





## DOPINGOVÁ KONTROLA:

- Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012 včetně
- Všechny dopingové kontroly jsou u olympioniků **soutěžní ! (i mimo Anglii)**
- jsou zakázány všechny látky a metody uvedené na Seznamu – tedy i ty, které jsou jinak mimo soutěž povoleny
- Seznam zakázaných látek a metod dopingů vydaný WADA s platností od **1.1.2012.**

# Seznam zakázaných látek a metod 2012

**Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni.**

Lze pro ně při inhalaci udělit terapeutickou výjimku. Salbutamol, formoterol a salmeterol v inhalaci nejsou zakázány

**Nitrožilní infuze** a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin jsou zakázány kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod. (No needle policy bez lékařské indikace – UCI, FISA a FIG)

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané. Jejich užití vyžaduje terapeutickou výjimku !!!

Lokální přípravky podávané na kožní, ušní, nosní a oční potíže a potíže s dutinou ústní, dále lokální inhalační a **injekční přípravky** nejsou zakázané a nevyžadují žádnou formu terapeutické výjimky.

**MARIHUANA !!!**



## **DOPINGOVÁ KONTROLA:**

- **odběry vzorků – místnosti přímo na sportovištích i ve vesnicích – 40 stanic**
- **analýzy močí přímo ve WADA akreditované laboratoři v Londýně, výsledky do 3 dnů (EPO)**
- **podrobná antidopingová pravidla pro hry**
- **krvní screening**
- **krvní analýzy CERA, HGH, transfuze, HBCOs**



## **DOPINGOVÁ KONTROLA:**

- ***5000 vzorků moči a krve (i mimo soutěž)***
- ***200 BCO***
- ***250 DCO***
- ***800 Chaperonů***
- ***Výběr – klíč: Medailisté + los, podle specifik jednotlivých sportů, světové a kontinentální rekordy***



## DOPINGOVÁ KONTROLA:


- Hlášení míst pobytu – podmínky jsou v AD pravidlech pro OH upřesněny (2.7.2012)
- Je třeba **DŮSLEDNĚ** informace o pobytu aktualizovat přes ČOV – nejlépe ADAMS
- Zásadní odpovědnost má však sportovec
- Registr MSF a ADV ČR současný
- Speciální OH registr pro ostatní sportovce - ubytování a tréninky – odpovědnost ČOV



## **DOPINGOVÁ KONTROLA:**

- **Sportovcům v OH registru zařazení oznámíme do 15.6.2012**
- **Druhou možností je okamžité zařazení sportovců do registru ADV ČR na dobu do nominace případně do konce OH**
- **Případné porušení povinností hlášení míst pobytu nebo nezastižení na ohlášeném místě pobytu se sčítá i s těmito přestupky před OH – 18 měsíců**

# Terapeutické výjimky



**Stávající terapeutické výjimky je nutno ohlásit ČOV, MOV a WADA do 16.7.2012 (výjimky mohou být přezkoumány!). Po tomto datu nové výjimky uděluje MOV – prostřednictvím ADAMS – pouze na dobu OH.**

play true  
ευγενής άμιλλα  
aus māng  
igra poštono  
jogo limpo  
spiel gerecht  
ren sport  
juego limpio  
liszta játék  
5mmpc4r4 3ē 3ēnē



# Mezinárodní standard pro Terapeutické výjimky.



Antidopingový výbor ČR  
Czech Anti-Doping Committee

- Pomáhá zajistit jednotný postup při udělování Terapeutických výjimek ve všech signatářských zemích a sportovních federacích.
- Vztahuje se na všechny sportovce, jak jsou definováni v Kodexu, to znamená i na zdravotně postižené.
- Každá T.V. je stanovena na dobu určitou a je možno její platnost po podání stejné žádosti jako při prvním udělení prodloužit.
- T.V. umožňuje užívání zakázané látky ze seznamu nebo používání zakázané metody. T.V je udělena po přezkumu žádosti o T.V. Komisí pro TV (KTV). Komise při udílení T.V. postupuje v souladu s následujícími kritérii:

# Kriteria pro udělení T.V.

- žádost je nutno předložit nejpozději 30dní před akcí.
- zdraví sportovce by se významně zhoršilo, pokud by měla být zakázaná látka nebo metoda odmítnuta v průběhu léčby akutního, nebo chronického onemocnění.
- terapeutické použití zakázané látky nebo metody by nemělo způsobit jiné zvýšení výkonu sportovce, než které může být předvídáno navrácením do normálního zdravotního stavu.

# Kriteria pro udělení T.V.

- **neexistuje žádná přijatelná alternativa k použití zakázané látky nebo metody (příklad: léčba hypertenze, léčba astmatu).**
- **použití zakázané látky nebo metody nemůže být v důsledku dřívějšího neterapeutického použití látek uvedených v seznamu.**
- **udělující orgán může T.V. zrušit pokud sportovec nevyhoví požadavkům nebo podmínkám stanoveným udělující antidopingovou organizací.**

# Postup při udělování T.V.

## Žádost musí obsahovat:

- vyplněný formulář žádosti o T.V.
- musí být přiložena zdravotní dokumentace
- KTV si může pro doplnění informací vyžádat další vyšetření
- Žádost musí obsahovat zprávu dostatečně kvalifikovaného lékaře a jeho kontaktní údaje
- Dávka, frekvence a způsob aplikace musí být přesně specifikovány.

# Léčení astmatu a jeho klinických variant

**Sportovci, kteří mají astma (EIA, EIB) mohou být léčeni beta2agonisty (*salbutamol, salmeterol, formoterol*), nebo glukokortikoidy (obojí pouze v inhalaci).**

***Terbutalin* nebo fenoterol nutná TUE!**

***Nikoliv clenbuterol (Spiropent)!!!***

# Terapeutické výjimky



Antidopingový výbor ČR  
Czech Anti-Doping Committee

- Minimální požadavky na lékařskou dokumentaci v případě astmatu a jeho klinických variant:**
- **Kompletní lékařskou historii**
  - **Komplexní zprávu o klinických vyšetřeních se specifickým zřetelem na respirační systém**
  - **Zprávu ze spirometrie spolu s měřením usilovně vydechnutého objemu za první sekundu (FEV1)**

# Terapeutické výjimky

**Minimální požadavky na lékařskou dokumentaci v případě astmatu a jeho klinických variant:**

- **Pokud je přítomna obstrukce dýchacích cest, spirometrie bude opakována po inhalaci krátkodobého beta-2 agonisty k prokázání reversibility bronchokonstrikce.**
- **Pokud se neprokáže reverzibilní obstrukce dýchacích cest, je požadován bronchoprovokační test k průkazu přítomnosti hyperreaktivity dýchacích cest**

# Bronchoprovokační test

- **Volní eukapnická hyperpnoe (FEV1 o 10% a více sníženo) .**
- **Zátěžový test – v laboratoři nebo v terénu (FEV1 o 10% a více sníženo).**
- **Inhalace hypertonického (hyperosmolárního) aerosolu (např. 4.5 gm% solný roztok nebo Mannitol v prášku -FEV1 o 15% a více sníženo)**
- **Metacholinový test. Nikoliv histamin či karbachol! (FEV1 o 20% a více sníženo).**